

Monoblock Single LNB (1 TN)

Dieses SCHWAIGER® Monoblock Single LNB ist für den Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage für maximal 1 Teilnehmer konzipiert. Ein Teilnehmer kann über zwei verschiedene Satelliten, wie z.B. Astra 19,2° Ost und Hotbird 13° Ost, die komplette Programmvielfalt empfangen. Der DiSEqC Schalter ist im LNB integriert. Der F-Anschluss ist durch eine Gummitülle wettergeschützt.



- 2 LNBs in einem Gehäuse
- Unabhängige Programmvielfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Für Offset Antennen ab 80 cm Durchmesser geeignet
- Einfacher Austausch gegen vorhandenes LNB
- Integriertes DiSEqC Umschaltrelais für die Umschaltung zwischen ASTRA und EUTELSAT integriert (Signal kommt vom Receiver)
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Lieferumfang: 1x Monoblock Single LNB

SKU: SPS8801 531

EAN: 4004005203882



Technische Daten

Anschlüsse	1 x F-Buchse
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,2 V horizontal: 15,8 - 19,0 V
Stromaufnahme	(max.) 90 mA @18V
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 20 dB
Feedaufnahme	40 mm
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	98 mm
Abmessungen (Höhe)	126 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Gewicht	287 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL